

**PREMIUM**  
**WERKZEUG  
HANDEL**

## Messe-Neuheiten

Gültig bis 30.04.2017





Pica **BIG Dry**  
Longlife Construction Marker

## Pica BIG Dry

### Zimmermannsbleistift – Next Generation

#### Nie mehr spitzen müssen!

- Automatischer Minenvorschub auf Knopfdruck
- Für vielfältigste Anwendungen, nachfüllbar mit verschiedenen Ersatzminen

#### Weitere Produktvorteile:

- Einzigartige High-Tech-Druckmechanik
- Maximaler Staub- und Nässechutz
- Für robuste Rechteck-Minen mit 2 x 5 mm im Querschnitt: ideal zum Anzeichnen
- Präzise Kantenführung beim Anzeichnen
- Extrem lange Markierleistung

- Kein Anspitzen nötig: einfach nachdrücken
- Immer sofort einsatzfähig
- Minen sind einfach wechselbar
- Typisch Pica: BIG Dry im praktischen Köcherschoner mit Spezial-Clip, für perfekte Ein-Hand-Bedienung
- Langlebig und nachhaltig dank hochwertiger Produkt-Technik und Nachfüllbarkeit

Bestellnummer 9753 0005



16<sup>35</sup>  
/ €



## Pica BIG Dry Ersatzminen

Bestellnummer	Artikel	Inhalt	Oberflächen-Eignung	Besonderheiten	Preis
9753					
1005	Ersatzminenset Zimmermanns-Minen Graphit 2H	12 Minen	Trockenes Holz		9,95 €
1010	Ersatzminenset Steinhauer-Minen Graphit 10H	12 Minen	Trockenes, rauhes Mauerwerk	Extrem hart und robust	10,90 €
1015	Ersatzminenset FOR ALL Bau-Minen Graphit	12 Minen	Fast alle Materialien – trocken, nass, glatt, rau, staubig, ölig	Von glatten Flächen feucht abwischbar, schlägt beim Überstreichen mit Dispersionsfarbe nicht durch	12,00 €
1020	Ersatzminenset FOR ALL Bau-Minen Graphit + Weiß	8 Graphit-Minen, 4 Weiß-Minen	Fast alle Materialien – trocken, nass, glatt, rau, staubig, ölig	Von glatten Flächen feucht abwischbar, weiße Minen ideal für dunkle Oberflächen	12,00 €
1025	Ersatzminenset ANILINE 2.0 Graphit/Schwarz	12 Minen	Allwetter-Mine mit tiefschwarzem Abstrich auf nassem Holz	Ungiftig und umweltfreundlich	12,00 €



Pica **POCKET**  
Köcher + Messer

## Pica POCKET

### Köcher und Messer in einem

- Dieser robuste Köcher hält alle dicken Holzstifte, egal ob oval, flach oval, Black-edge, Dreikant oder Sechskant, egal in welcher Länge, sogar den kleinsten Stummel
- Seine geniale Klemmfunktion fixiert den Holzstift stets griffbereit. Sie konzentrieren sich auf Ihre Arbeit und finden den Stift blind
- Clip mit extra Verstärkungen für einen extrem starken und dauerhaften Halt an der Hosentasche

- Mit integriertem Messer aus C-Stahl, rasiermesserscharf für leichtes Anspitzen
- Ein Sicherheitsbügel begrenzt die Schnitttiefe wie bei einem Kartoffelschäler und schützt vor Verletzungen



8<sup>35</sup>  
/ €



Bestellnummer	Artikel	Inhalt	Preis
9754			
0005	505/01	1 Pica-POCKET, 2 Pica-Classic-540-Zimmermannsstifte, oval, 24 cm lang, bereits gespitzt	8,35 €
0010	505/02	1 Pica-POCKET, 2 Pica-Classic-541-Steinhauerstifte, oval, 24 cm lang, bereits gespitzt	8,35 €





## easyFILL 400

Die neue easyFILL 400 kommt ganz ohne Federmechanismus aus. Einfach die Kartusche einschieben, den Fettfolgekolben einsetzen und loslegen. Durch das Vakuum im Fettpressenkopf bewegt sich der Kolben ganz allein und wie geschmiert nach oben.

- Förderdruck 400 bar
- Für jede handelsübliche Fettkartusche 400 g nach DIN 1284


- Variabler Hub – Fettförderung bereits bei minimaler Hebelbewegung möglich
- Kartusche wieder befüllbar mit PRESSOL-Fülladapter
- Ergonomischer Handgriff, rutschsicher, optimale Kraftübertragung und Handhabung

Bestellnummer 9550 0400



Bestellnummer	Artikel	Preis
9550		
0405	Fettfolgekolben für easyFILL und easyFILL ONE PRESSOL	3,10 €
0410	Adapter für Befüllung, geeignet für easyFILL und easyFILL ONE PRESSOL	15,85 €

### Einlegen und einschrauben – los geht's



- 1 Verschlusskappe der Kartusche abnehmen
- 2 Kartusche in das Fettpressenrohr einsetzen
- 3 Pull-off-Verschluss öffnen
- 4 Folgekolben von unten in die Kartusche einsetzen
- 5 Folgekolben leicht nachdrücken, bis ein Fettüberschuss (Pull-off-Seite) entsteht
- 6 Fettpressenrohr mit Kartusche in den Fettpressenkopf einschrauben
- 7 Fettpresse langsam anpumpen


35,00 €



## SPRAYFixx

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Kfz, Industrie, Haushalt und Sanitär, Garten und Landwirtschaft

- Max. Betriebsdruck 2,5 bar
- Max. Behältervolumen 1500 ml
- Max. Füllmenge 1200 ml
- Füllstandsanzeige in ml
- Kraftvolles Pumpwerk mit hoher Lebensdauer
- Sicherheitsventil
- Ergonomischer Handgriff



Zusätzliche Farbmarkierung auf dem Füllbehälter

ab 26,50 €



### Optimales Zubehör

Zusätzliche Düsen in verschiedenen Varianten für verschiedene Anwendungsbereiche erhältlich.

Bestellnummer	Artikel	Einsetzbare Medien	Preis
9560			
0005	<b>SPRAYFixx solvent</b> Regulierdüse mit Kunststoffverstellmutter	Lösungsmittel (acetonfrei), Bremsenreiniger (acetonfrei), Rostschutz, Imprägnierung, Schalöl/Trennmittel, Tapetenlöser, Wasser	29,50 €
0010	<b>SPRAYFixx classic</b> Flachstrahldüse 110°	Dünnflüssige Mineralöle, Rostschutz, Korrosionsschutz, Imprägnierung, Kontaktspray, Schalöl/Trennmittel, Wasser	26,50 €
0015	<b>SPRAYFixx acid</b> Flachstrahldüse 110°	Verdünnte Säuren und Reiniger (PH Wert 1 – 7), Wasser	28,50 €

# Bit-Sortimente

30-teilig, für verschiedene Anwendungen



## Bit-Check 30 Wood 2

- Extrahart
- Bestückung besonders für Holzanwendungen

### Inhalt:

- Universal-Halter mit Dauermagnet
- Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2
- Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PZ1, 5 x PZ2, 2 x PZ3
- Bit für Innen-TORX®-Schrauben 3 x T10, 4 x T15, 4 x T20, 4 x T25, 3 x T30, T40

Bestellnummer 6482 0335



16,00 €



## Bit-Check 30 Metal 1

- Zähhart
- Innen-Sechskant-Bits mit Hex-Plus-Geometrie
- Bestückung besonders für Metalleanwendungen

### Inhalt:

- Universal-Halter mit Dauermagnet
- Bit für Schlitz-Schrauben 4,5,6 mm
- Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 3 x PH1, 3 x PH2, 2 x PH3
- Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 3 x PZ1, 3 x PZ2, 3 x PZ3
- Bit für Innen-Sechskant-Schrauben 4,0, 5,0, 6,0 mm
- Bit für Innen-TORX®-Schrauben T10, T15, T20, T25, T30, T40

Bestellnummer 6482 0340



16,00 €



## Bit-Check 30 Torx® Universal 1

- Zähhart
- Für den universellen Einsatz
- Lieferung in Kunststoffbox

### Inhalt:

- Universal-Halter mit Dauermagnet
- Bit für Innen-TORX®-Schrauben 3 x T10, 5 x T15, 8 x T20, 7 x T25, 4 x T30, 2 x T40

Bestellnummer 6482 0345



16,00 €

# Wera Werkzeugfinder

„Take it easy“ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Am Farbring erkennen Sie den Schraubfall, das heißt Rot = PH; Schwarz = PZ usw. Die auf der Bandarole abgebildete Zahl gibt die Klingengröße an.



## Bit-Check BiTorsion, 30-teilig

- Zähhart mit BiTorsionsbereich
- Für die Verschraubung in Metall und Blech
- Lieferung im Kunststoff-Klapphalter

### Inhalt:

- Universalhalter Rapidaptor mit Dauermagnet
- Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PH1, 5 x PH2, 2 x PH3
- Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PZ1, 6 x PZ2, 2 x PZ3
- Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1 x T10, 2 x T15, 2 x T20, 2 x T25, 2 x T30, 1 x T40



39,90 €

Bestellnummer 6482 0350



## Bit-Check BiTorsion, 61-teilig

- Zähhart mit Hex-Plus-Geometrie: Innen-Sechskant-Bits für den universellen Einsatz
- Zähhart, mit Bi-Torsionsbereich: Kreuzschlitz-Bits, Innen-TORX®-Bits für den universellen Einsatz
- Extrahart mit Bi-Torsionsbereich: Kreuzschlitz-Bits für die Verschraubung in Holz
- Diamantbeschichtet mit Bi-Torsionsbereich: Kreuzschlitz-Bits und Innen-Sechskant-Bits für die Verschraubung in Holz, Metall und Blech, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- Lieferung in Textil-Box
- Bit für Kreuzschlitz-Schrauben (diamantbeschichtet) 1 x PH1, 2 x PH2, 1 x PH3
- Bit für Kreuzschlitz-Schrauben (extrahart) 2 x PZ1, 8 x PZ2, 1 x PZ3
- Bit für Kreuzschlitz-Schrauben (diamantbeschichtet) 1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3
- Bit für Innen-Sechskant-Schrauben (zähhart) 3 x 2,5, 3 x 3,0, 3 x 4,0, 2 x 5,0 mm
- Bit für Innen-Sechskant-Schrauben (diamantbeschichtet) 0,8, 1,0, 1,2 mm
- Bit für Innen-TORX®-Schrauben (zähhart) 3 x T 10; 2 x T 15; 4 x T 20; 4 x T 25; 2 x T 30; 1 x T 40

### Inhalt:

- Universalhalter Rapidaptor mit Dauermagnet
- Bit für Kreuzschlitz-Schrauben (zähhart) 2 x PH1, 8 x PH2, 1 x PH3

Bestellnummer 6482 0360



62,90 €



## Bit-Check Diamond, 30-teilig

- Diamantbeschichtet mit Bi-Torsionsbereich
- Für die Verschraubung in Holz, Metall und Blech
- Gegen Ausrutscher aus der Schraube
- Lieferung im Kunststoff-Klapphalter

### Inhalt:

- Universal-Halter Rapidaptor mit Dauermagnet
- Bit für Schlitz-Schrauben 0,8 x 5,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5 mm
- Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PH1, 4 x PH2, PH3
- Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PZ1, 4 x PZ2, PZ3
- Bit für Innen-TORX®-Schrauben 2 x T10, 2 x T15, 3 x T20, 3 x T25, T30, T40



49,50 €

Bestellnummer 6482 0355

# Kompaktes Werkzeug-Set

Kraftform Kompakt 100 wird in einer stabilen, textilen Box mit Klettzone geliefert, zur einfachen Befestigung zum Beispiel an Werkzeugwänden.



## Schraubwerkzeug-Satz KK100, 52-teilig

- Zähnhart mit Bi-Torsionsbereich: Kreuzschlitz-Bits, Innen-TORX®-Bits für den universellen Einsatz
  - Extrahart mit Bi-Torsionsbereich: Kreuzschlitz-Bits für die Verschraubung in Holz
  - Impaktor: Kreuzschlitz-Bits, Innen-TORX®-Bits und Innen-Sechskant-Bits für die Verschraubung in Holz, Metall und Blech, gegen Ausrutscher aus der Schraube, geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
  - Lieferung in Textil-Box
- Inhalt:**
- Bit-Handhalter mit Schnellwechselfutter
  - Universal-Halter mit Dauermagnet
  - Bit für Schlitz-Schrauben, zähhart 0,8 x 5,5, 1 x 5,5 mm
  - Bit für Kreuzschlitz-Schrauben, zähhart 2 x PH1, 4 x PH2, 2 x PH3
  - Bit für Kreuzschlitz-Schrauben, Impaktor 2 x PH2; PH3
  - Bit für Kreuzschlitz-Schrauben, extrahart 2 x PZ1, 4 x PZ2, 2 x PZ3
  - Bit für Kreuzschlitz-Schrauben, Impaktor 2 x PZ2, PZ3
  - Bit für Innen-Sechskant-Schrauben, Impaktor 4,0, 5,0, 6,0 mm
  - Bit für Innen-TORX®-Schrauben, zähhart 2 x T10, 2 x T15, 3 x T20, 2 x T25, 2 x T30, T40
  - Bit für Innen-TORX®-Schrauben, Impaktor T25, T30, T40
  - Winkelschraubendreher 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0 mm
  - Bit für Innen-TORX®-Schrauben (zähhart) 2 x T10, 2 x T15, 3 x T20, 2 x T25, 2 x T30, 1 x T40

Bestellnummer 6483 0030



70,00 €

## Zyklus Hybrid

Die neue Umschaltknarre vereint Robustheit, Schlankheit und geringes Gewicht und ist mit wenigen Handgriffen verlängerbar. Nutzen Sie den Vorteil der schlanken Hybridknarre und nutzen Sie die Verlängerung, wenn höhere Drehmomente gefordert sind.



## Umschaltknarre Zyklus Hybrid 1/2"

### Umschaltknarre + Verlängerung 250 mm

- Leichte, schlanke Knarre mit langem Hebel und Kraftform-Griff zur optimalen Kraftübertragung
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- Druckknopfauflösung für Aufsteckwerkzeuge
- Kugelarretierung
- Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für optimale Druck- und Zugbelastung
- Aufnahme für Zyklus-Hybrid-Verlängerung im Griffende

Bestellnummer 6002 0055



65,00 €

# Take it easy

Mit dem Wera-Werkzeugfinder bekommt die Werkzeugwelt eine neue Dimension.

Der Farbring am Steckschlüsseleinsatz hilft Ihnen bei der Orientierung.

Jede Schlüsselgröße hat ihre eigene Farbe.



## Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2", 13-teilig

- Mit Haltefunktion
- Lieferung in Textil-Box

### Inhalt:

- Umschaltknarre Zyklus Hybrid
- Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Verlängerung Zyklus Hybrid 250 mm
- Verlängerung mit Schnelldrehhülse 250 mm

Bestellnummer 6002 0060



## Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/2", 10-teilig

- Steckschlüssel-Einsätze mit Haltefunktion
- Lieferung in Textil-Box

### Inhalt:

- Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Bestellnummer 611A 1000



## Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2", 9-teilig

- Mit Haltefunktion
- Lieferung in Textil-Box

**Inhalt:**

- Schraubendreher-Einsatz für Innen-Sechskant-Schrauben 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm

Bestellnummer 612A 0900



78,00 €



## Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2", 9-teilig

- Mit Haltefunktion
- Lieferung in Textil-Box

**Inhalt:**

- Schraubendreher-Einsatz für Innen-TORX®-Schrauben T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60

Bestellnummer 612B 0900



78,00 €





## Kraftform Kompakt Zyklus Mini 2, 27-teilig

Ratschen und Schrauben im Kraftform-Kompakt-Format. Diese gesenkgeschmiedeten Ratschen Zyklus Mini 1 und 2 in Vollstahlausführung kombinieren filigranes Design mit einer unglaublichen Robustheit. Zum besonders schnellen Schrauben auch in engen Arbeitssituationen. Immer dann, wenn das Verschrauben per Maschine oder herkömmlichem Handwerkzeug aus Platzgründen nicht möglich ist, kommen Zyklus Mini 1 oder Zyklus Mini 2 zum Einsatz.

1 Bit-Ratsche Zyklus Mini 1, geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außen-Sechskantantrieb


nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4, über Adaptierung mit Wera-Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4"-Nüssen möglich. 1 Nuss-Ratsche Zyklus Mini 2, geeignet für die direkte Aufnahme der Wera Zyklus Spezialnüsse 8790 FA.

- Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung der Ratschen
- Zum Schrauben in besonders engen Arbeitssituationen
- Zyklus-Nüsse 8790 FA zum direkten Einsatz in Zyklus Mini 2

- Mit Bit-Handhalter, 9 Nüssen, 14 Bits und 1 Adapter
- In robuster Textil-Box

Bestellnummer 6402 0020

**75,00 €**



## Ideal-Blehschere mit Hebelübersetzung

Schneidleistung: Blech bis 1,2 mm, Edelstahlblech bis 1,0 mm.  
 Vorteil: Extrem kompakter Scherenkopf mit teilversenkter Verschraubung für erhöhte Präzision und Wendigkeit bei Figurenschnitten.

- Spezial-Edelstahl
- Griffe mit ergonomischer Weichstoffeinlage
- Bessere Handhabung durch verringerten Öffnungswinkel der Griffe
- Abgleitschutz
- Scherenkopf im Gesenk geschmiedet
- Zentrischer Verschlussriegel
- 25 % reduzierter Kraftaufwand
- Für gerade durchlaufende Schnitte und Figurenschnitte
- Länge 230 mm

**55,00 €**

Bestellnummer	Scherenkopf
7061	
0230	rechtsschneidend
0231	linksschneidend



## Spitzkombizangen

**Kompakt, kräftig, vielseitig.**

**Für alle gängigen Installations- und Reparaturarbeiten**

- Besonders handlich: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden Backen (sehr verdrehsicher)
- Greiffläche einseitig konvex, zum sicheren Greifen flacher Teile
- Gefräste Nut im Greifbereich ermöglicht das sichere Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie Nägel, Stifte und Bolzen
- Die zuverlässige und vielseitige Spitzkombizange für unterwegs
- Leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Lange Haltbarkeit und stabile Spitzen
- Geschmiedet aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, mehrstufig ölgehärtet
- Länge 145 mm
- Abisolierwerte: Ø 1,5 mm, 2,5 mm<sup>2</sup>
- Schneidkapazitäten:  
 Mittelharter Draht: Ø 3,0 mm  
 Harter Draht: Ø 2,0 mm  
 Cu- + Al-Mehrleiterkabel, eindrätig und mehrdrätig: Ø 8,0 mm, 16,0 mm<sup>2</sup>

Bestellnummer	Zange	Kopf	Griffe	Preis
516A 0145	schwarz atramentiert	poliert	mit Kunststoff überzogen	15,90 €
516B 0145	schwarz atramentiert	poliert	mit Mehrkomponenten-Hüllen	17,50 €
516C 0145	verchromt		mit Mehrkomponenten-Hüllen	19,65 €
516D 0145	verchromt		isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft	21,20 €



ab **15,90 €**






## Montierzangen

### Besonders lange Montierzange mit Wellen-Greifprofil

- Für Greif-, Justier- und Montagearbeiten an schwer zugänglichen Stellen dank schlanker, sehr langer Bauform
- Tiefliegende Werkstücke werden mit den schlanken, flach-runden Greifspitzen optimal erreicht
- Schonendes und trotzdem sicheres Greifen, Halten und Führen kleiner Kupferrohre, Schrauben und Kabel sowie anderer Rundteile durch gefräste Nuten mit glatter Oberfläche
- Verzahntes Brennerloch zum Greifen von Rundteilen
- Besonders geeignet für Arbeiten im Kfz-Gewerbe (zum Beispiel im Motorraum), in der Montage und im Maschinenbau
- Schlankes und trotzdem robustes Werkzeug
- Länge 280 mm

ab

21,80 €



Wellen-Greifprofil:  
Querprofile zum Greifen, Halten und Führen

Bestellnummer	Preis
5259 0280	21,80 €
5260 0280	22,70 €



## Abmantelungswerkzeug

- Zum schnellen und präzisen Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>), Datenkabel (z. B. Twisted-Pair) und Koaxial-Kabel
- Innovatives, ergonomisches Pistolengriff-Design für leichtes Einschneiden, Abziehen und Längsschneiden der Ummantelung
- Konisch verschlankte Werkzeugenden für bessere Zugänglichkeit bei engen Platzverhältnissen
- Abisoliervorrichtung für die Querschnitte 0,2/0,3/0,8/1,5/2,5/4 mm<sup>2</sup>
- Vereinfachtes Einlegen von Einzelleitern zum Abisolieren durch Positionierstege
- Komfortables Einlegen von Koax- und Datenkabel dank Öffnungshilfe
- Mehrkomponenten-Design mit Weichkunststoff-Zone für komfortable Handhabung und sicheren Halt

- Gehäuse aus stabilem, glasfaser-verstärktem Kunststoff
- Länge 130 mm
- Rundkabel Ø 8 – 13 mm
- Abisolierwerte:  
Leiter und Litze 0,2 – 0,4 mm<sup>2</sup>  
Datenkabel CAT 5 – 7, Twisted-Pair (UTP/STP)  
Koax-Kabel Ø 4,8 – 7,5 mm

Bestellnummer 5412 0005



Abmanteln eines NYM-Kabels



Abmanteln eines Koax-Kabels



29,75 €



## Kabelmesser-System 4–70

### Kompakt, kräftig, vielseitig. Für alle gängigen Installations- und Reparaturarbeiten

- Wechselbügelsystem (austauschbar) zum Abisolieren aller gängigen Rundkabel von Ø 4 – 70 mm
- Mit automatischem Klingenschutz der Hakenklinge – Klinge springt nach Abmanteln automatisch zurück
- Gehäuse aus verschleißfestem Polyamid
- Griff mit Weichkomponenten-Einlage
- Lieferung mit Wechselbügel Ø 8 – 28 mm und TiN-Wechselklinge



29,90 €

Bestellnummer 5440 0005



## Sicherheitsmesser SECUPRO 625

### Mit vollautomatischem Klingentrückzug

Verlässt die Klinge das Schneidmaterial, wird die Klinge vollautomatisch in den Griff zurückgezogen, ohne dass der Anwender den Hebel loslassen muss. Mit zusätzlicher Sicherung, um ein unbeabsichtigtes Ausfahren der Klinge zu vermeiden. Besonders große Schnitttiefe für alle gängigen Schneidmaterialien, Griff aus Aluminium. Einfacher Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, die Klinge ist 2-fach nutzbar.

Bestellnummer 7419 0055



23,90 €

## Sicherheitsmesser SECUMAX 380

Mit automatischem Klingentrückzug: Die Klinge wird automatisch in den Griff zurückgezogen, wenn der Schieber nicht betätigt wird und die Klinge das Schneidmaterial verlässt. Sehr langer Klingenausritt von 78 mm, einfacher Klingenswechsel ohne Hilfsmittel. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Zum Schneiden von bis zu 4-lagigem Karton, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, kaschierter und laminiertes Folie, Kunststoffumreifung, Klebeband, Sackware, Polystyrolplatten (zum Beispiel Styropor®), Vliesstoff, Filz sowie PVC-Bodenbelag.

Bestellnummer 7419 0060



11,50 €

## Spannungs- und Durchgangsprüfer PROFIPOL+

- Spannung von 12 – 690 V AC/DC (LED)
- Akustische und optische Durchgangsprüfung bis 100 kΩ (Summer/gelbe Ω-LED)
- Einpolige Außenleiterprüfung (Phase) (rote LED)
- Polaritätsprüfung (+/-)
- Schlagfeste und robuste Gehäuseausführung
- Voll funktionsfähig bei leeren oder entnommenen Batterien
- Prüfgriffarretierung zur Einhandbedienung an Steckdosen und zur sicheren Aufbewahrung
- Reduzierter Prüfstrom ohne FI/RCD-Auslösung:  $I_s < 6,0 \text{ mA}$
- Gebaut und geprüft nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015
- Überspannungskategorie CAT III 600 V, CAT II 690 V
- Lieferung inklusive Batterien

Bestellnummer 5559 0010



42,00 €

# BENNING

## Digital-Multimeter MM 5-2

- Spannung (100  $\mu$ V – 600 V), Gleichstrom (0,1  $\mu$ A – 10 A), Wechselstrom (1 mA – 10 A), Widerstand (0,1  $\Omega$  – 40 M $\Omega$ ), Frequenz (0,01 Hz – 50 kHz), Kapazität (0,01 nF – 1 mF), Temperatur (-40 °C bis +400 °C)
- Mikroampere-Messbereiche (400,0  $\mu$ A DC/ 4000  $\mu$ A DC) zur Ionisationsstrommessung an Heizungsanlagen
- Durchgangsprüfung über rote LED/ Summer, Diodenprüfung
- Echt-Effektivwertmessverfahren
- Integrierter VoltSensor signalisiert berührungslos Phasenspannungen und Kabelbrüche in Leitungen (optisch), einpolige Phasenprüfung
- Messwert- (HOLD), Spitzenwertspeicher- (PMAx/ PMIN), Relativmessung (REL)
- Messkategorie CAT IV 300 V, CAT III 600 V
- Lieferung inklusive Gummischutzrahmen mit Magnetaufhänger, Tasche, Batterien, Messleitungen und Drahttemperaturfühler

Bestellnummer 5587 0155



140<sup>00</sup> €

STABILA  IP 54

## Laser-Entfernungsmesser LD 220

- Kompakter, einfach zu bedienender Laser
- 4 Basis-Messfunktionen: Länge, Fläche, Volumen und Dauermessung
- Gute Ablesbarkeit dank großer Ziffer
- Schlagfestes Gehäuse
- Schutzklasse IP 54
- Lieferung inklusive Batterie

Bestellnummer 4713 0220

99<sup>00</sup> €



STABILA  IP 54

## Laserentfernungsmesser LD 250 mit Bluetooth

- Entfernungsmesser mit integrierter Bluetooth®-Smart-4.0-Technologie für kabellose Übertragung der Messdaten zum Smartphone oder Tablet-Computer
- 4 Messfunktionen Länge: Fläche, Volumen und Dauermessung
- Display-Beleuchtung
- Schlagfestes Gehäuse
- Lieferung inklusive Batterien

Bestellnummer 4713 0250

149<sup>00</sup> €



## Werkzeugwagen WorkMo B2, modular

- Kompatibel mit Sortimo®-Fahrzeuginrichtungen und -Ladungssicherung
- Bis zu 50 % leichter als vergleichbare Lösungen
- Arbeitsplattform aus Holz
- 1 Werkzeugbox mit 4 vollausziehbaren Schubladen
- 1 Werkzeugbox mit 2 vollausziehbaren Schubladen und Fach zur Unterbringung der GEDORE L-BOXX® 136 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Rollerkufen-Paar mit insgesamt 4 feststellbaren Laufrollen
- Ideal für den sicheren und schnellen Transport zwischen wechselnden Arbeitsstätten

Bestellnummer 6171 0005

679,00 €



Arbeitsplattform



Werkzeugbox mit 4 vollausziehbaren Schubladen



Werkzeugbox mit 2 vollausziehbaren Schubladen und Fach zur Unterbringung der GEDORE L-BOXX® (nicht im Lieferumfang enthalten)



Rollerkufen-Paar



## Schruppscheibe CERAMIC

### Hochleistungsschruppscheibe für schnelles und wirtschaftliches Schleifen

Die neue PFERD-Schruppscheibe mit Keramik Korn beeindruckt durch ihre ultimative Aggressivität und sehr gute Standzeit. Durch den Selbstschärfefeekt des Hochleistungsschleifmittels Keramik Korn im Zusammenspiel mit einer speziellen Bindungstechnologie bleibt das Werkzeug über die gesamte Standzeit sehr schleifreudig.

- **Schleifmittel: Keramik Korn CO**  
Ohne Zugabe von eisen-, chlor- und schwefelhaltigen Werkstoffen gefertigt
- **Bearbeitbare Werkstoffe:**  
Stahl, Edelstahl (INOX)
- **Bearbeitungsaufgaben:**  
Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen, Entgraten
- **Anwendungsempfehlungen:**  
Beste Schleifergebnisse auf starken Winkelschleifern

PFERDEFFICIENCY® empfiehlt die CERAMIC-Schruppscheibe für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.

PFERDERGONOMICS® empfiehlt die CERAMIC-Schruppscheibe für kräfteschonenderes Arbeiten.



ab **7,15 €**

Bestellnummer	Max. zul. Drehzahl	D x U x H	VE	Preis/Stück
8055				
0115	13 300 min <sup>-1</sup>	115 x 7,2 x 22,23 mm (7/8) Inch	10	7,15 €
0125	12 200 min <sup>-1</sup>	125 x 7,2 x 22,23 mm (7/8) Inch	10	7,95 €



## Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 40-teilig\*

- 13 Steckschlüsseleinsätze  
4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1 Hebelumschaltknarre
- Je 1 Verlängerung 50/100 mm
- 1 Kardangelenk
- 1 Handgriff
- 1 Bit-Adapter
- 5 Bits für Innensechskantschrauben  
3 – 8 mm
- 4 Bits für Kreuzschlitzschrauben  
PH1 – PH3 und PZ2
- 8 Bits für TORX-Schrauben  
T8 – T40
- 4 Bits für Schlitzschrauben  
3 – 6,5 mm

Bestellnummer 6003 0040

**29,90 €**



Auch als kombinierte Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2", 60-teilig erhältlich.\*

Bestellnummer 6072 0060

**69,90 €**

\* Solange der Vorrat reicht.

## Metal-Box – drei Werkzeugsätze zum Sonderpreis!\*

Bestellnummer 1319 0300

**149,00 €**

Summe der Einzel-  
preise = 338,80 €



Made in  
Germany

### Stufenbohrer-Satz HSS, spiralgenutet

- 4 – 30 mm
- Schaft mit Flächenanschliff
- Loch-Ø an der Schneide ablesbar
- Für gratfreies Bohren bis 6 mm Tiefe
- TITAN-PRO-Beschichtung für erhöhte Standzeiten

1/94



### Kombibit-Werkzeug-Satz HSS

- M3 – M10
- 3 Arbeitsschritte mit einem Werkzeug – Bohren, Gewindeschneiden, Senken
- Bitaufnahme 1/4", inklusive Adapter
- TITAN-PRO-Beschichtung für erhöhte Standzeiten

1/167



### Kegelsenker-Satz D335C HSS 90G

- 6,3 – 20,5 mm
- Universell einsetzbar
- TITAN-PRO-Beschichtung für erhöhte Standzeiten

1/105



\* Solange der Vorrat reicht.

Herausgeber



## E.W. NEU GmbH

Seit 1949 Fachhandel und Werksvertretung  
für Werkzeuge & Maschinen

### Zentrale Worms

Cornelius-Heyl-Straße 58  
D-67547 Worms  
Tel.: +49 [0] 6241 - 9102-0  
Fax: +49 [0] 6241 - 9102-99  
info@werkzeug-neu.de

### Niederlassung Speyer

Tullastraße 47  
D-67346 Speyer  
Tel.: +49 [0] 6232 - 6423-0  
Fax: +49 [0] 6232 - 6423-24  
speyer@werkzeug-neu.de

[www.werkzeug-neu.de](http://www.werkzeug-neu.de) · [www.werkzeug-bestellen.de](http://www.werkzeug-bestellen.de)